

Mesto S A B I N O V

Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, okr. Sabinov

č. 29072/2016 - 514/Va

V Sabinove, dňa 25.08.2017

Vec: Orange Slovensko, a .s. Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení M-TEL s. r. o. Južná trieda 74, 040 01 Košice - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá 2. časť okres Sabinov“ k. ú. Sabinov, Orkucany, Uzovce, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Drienica, Olejníkov.

ROZHODNUTIE (verejnou vyhláškou)

Orange Slovensko, a .s. Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení M-TEL s. r. o. Južná trieda 74, 040 01 Košice, podali dňa 20.12.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby : „Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá 2. časť okres Sabinov“ k. ú. Sabinov, Orkucany, Uzovce, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Drienica, Olejníkov. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 13.11.2015.

Mesto Sabinov ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdilo návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vydáva

r o z h o d n u t i e

- o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá 2. časť okres Sabinov“ k. ú. Sabinov, Orkucany, Uzovce, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Drienica, Olejníkov.

tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Líniová stavba bude umiestnená v k. ú. Sabinov, Orkucany, Uzovce, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Drienica, Olejníkov.
- Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval M-TEL s.r.o. Južná trieda 74, 040 01 Košice.
- Projekt rieši umiestnenie – výstavbu miestneho optického kábla medzi Prešovom a základňovou stanicou Orangeu - 103KO Sabinov a 096KO Lysá. Navrhovaná trasa v okrese Sabinov začína k. ú. Uzovce, trasa je navrhnutá v extraviláne obce Uzovce, trasa je vedená okrajom poľných ciest. Trasa obchádza obec Uzovce, križuje Uzovský potok a ďalej je

vedená v súbehu s potokom Náhon, a pokračuje okrajom poľa v smere do obce Šarišské Sokolovce. Trasa obchádza obec Šarišské Sokolovce križuje Veľký potok a pokračuje poľnou v smere k obci Jakubovany. Trasa obchádza obec Jakubovany, prekríži je Jakubovanský potok a pokračuje poľnou cestou v smere do obce Drienica. Po prekrížovaní potoka Telek sa navrhovaná trasa rozvetví na dve vetvy. Prvá vetva pokračuje okrajom poľa v súbehu s potokom, prekríži je Husí potok a ďalej pokračuje okolo poľnej cesty v smere do mesta Sabinov. Trasa prekríži je komunikáciu a pokračuje po ulici Nezabudova poza záhrady garáže až k základňovej stanici Orange 103KO Sabinov, kde prvá vetva trasy končí. Trasa prvej vetvy bude ukončená v základňovej stanici v MW kabinete v novom ODF. Druhá vetva hlavnej trasy pokračuje v súbehu s potokom Telek v smere do obce Drienica. Trasa ďalej pokračuje okrajom poľa popri poľnej ceste, prekríži je Husí potok a pokračuje až do obce Drienica. Trasa prechádza poza cintorín, pokračuje okrajom poľnej cesty poza záhrady až k ceste III. triedy č. 3181. Trasa ďalej pokračuje okrajom miestnej komunikácie pred hotelom Šomka, trasa prekríži je miestnu komunikáciu a pokračuje po ľavej strane cca 100m a znovu prekríži je miestnu komunikáciu a pokračuje v zeleni popri komunikácii po pravej strane v smere k stanici sedačkovej lanovky. Trasa prechádza popri stanici a pokračuje lesnou cestou cca 400m, prekríži je Drienický potok a asfaltovú komunikáciu a pokračuje lesným priesekom popri NN vzdušnom vedení až k príjazdovej poľnej ceste vedúcej k vlekom lyžiarskeho strediska Lysá. Trasa prechádza okrajom spevnenej cesty až k lyžiarskym vlekom a ďalej je vedená okolo tejto cesty okrajom zjazdovky až k základňovej stanici Orange 096KO Lysá. Trasa bude ukončená v novom ODF v existujúcom MW kabinete.

4. Trasa výkopu je navrhovaná prevažne v zeleni, križovanie spevnených plôch, vjazdov do domov, garáží a miestnych komunikácií je navrhované podvítaním. Trasa je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili vlastnícke práva k daným pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s ostatnými vedeniami inžinierskych sietí podľa STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
5. Do výkopu sa uloží jedna HDPE rúra priemeru 40mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 10/8mm a päť rezervných HDPE rúr s priemerom 40mm. Vzdialenosť prípojky je cca 29 480 m. Následne sa v servisnom bode SP vzájomne prepoja mikrotrubičky existujúcej trasy s trubičkami v navrhovanej trase. Pre napojenie základňovej stanice sa do jednej trubičky v HDPE rúre zafúkne 24 vláknový optický minikábel, od existujúcej optickej spojky do dvoch nových ODF umiestnených v základňových staniciach 096KO Lysá a 103KO Sabinov.
6. Minimálne krytie pre uloženie optických komponentov v predmetnej líniovej stavbe bude v intraviláne obcí v zeleni rozmeru 0,6 x 0,3 m (h x š) , v chodníku a v spevnených plochách 0,4 x 0,2 a extraviláne rozmeru 0,9 x 0,35 . Križovanie ciest I., II. a III. triedy budú riešené podvítaním resp. podľa šírky nad 12m riadeným podvítaním. Do podvrtu budú uložené dve PE chráničky priemeru 110mm. Do výkopu bude uložených 5ks HDPE rúr priemeru 40mm a jedna HDPE rúra priemeru 40mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 10/8mm.
7. Križovanie potokov je navrhnuté prekopením kolmo na os potoka. Hĺbka uloženia PE chráničky DN 110mm pod dno potoka bude min. 1,2 m. Do výkopu sa uložia dve PE chráničky DN 110mm a obsypú sa štrkom. Po obsypaní chráničiek sa nad chráničky uložia betónové kocky 500x500x100mm v celej šírke dna. Chránička bude presahovať 2,0 m za brehovú čiaru na oboch stranách potoka. Po úprave brehov sa na dno potoka a brehy uložia kamene v šírke 1,5 m na každú stranu od osi uložených chráničiek, aby sa zabránilo odplaveniu upravených brehov v mieste prekopenia. Križovanie všetkých potokov

a prítokov a vodných kanálov so šírkou hladiny do 1m budú riešené prekopením a uložením chráničiek v hĺbke 0,9m pod dno potoka resp. prítoku a s presahom za brehovú čiaru 2,0m.

8. Pozemky dotknuté výstavbou po realizácii prác uvedie stavebník do pôvodného stavu na vlastné náklady.
9. Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd.
10. Stavebník je povinný dodržať opatrenia počas výstavby

Ovzdušie:

- Pri činnostiach pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií

Hluk

- Zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 50 dB cez deň
- Na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu

Vody a vodohospodárske diela:

- Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd
 - Pracovníci na stavbe budú využívať mobilné sociálne zariadenia
11. Dodávateľ stavby počas výstavby zabezpečí, aby pri prevoze zeminy (odpadu) nedochádzalo k znečisťovaniu príľahlých komunikácií, resp. v prípadoch znečistenia, toto bolo okamžite odstránené stavebníkom.
 12. Dodržať podmienky vyjadrenia Mestské lesy Sabinov, s. r. o. zo dňa 06.02.2017:
 - Trasa od údolnej stanice sedačkovej lanovky po križovanie potoka a cesty na parcele 1575/1 slúži ako cesty na približovanie dreva s okolitých porastov, kde čas realizácie výkopových prác a hĺbku umiestnenia kábla je potrebné v dostatočnom predstihu vopred koordinovať s užívateľom lesných pozemkov z dôvodu vykonávania ťažobných prác v roku 2017 v tejto lokalite.

13. Dodržať podmienky stanoviska Obce Jakubovany č. 128/2016 zo dňa 29.02.2016:

- Po dokončení stavby budú všetky dotknuté pozemky uvedené do pôvodného stavu
- V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na vlastné náklady

14. Dodržať podmienky stanoviska Obce Uzovce č. 50/2016 zo dňa 10.02.2016:

- Trasu optického pripojenia žiadame vykonávať v čase vegetačného kľudu, tak aby súkromne hospodariacim roľníkom nebola spôsobená škoda na sejbe a úrode.
- Optická trasa bude križovať verejný vodovod, ktorý je v správe obce, preto vás žiadam na začiatku prác v katastri obce Uzovce prizvať starostu obce /p . Golodžej Jaroslav, č. t. 0905 526 362/ na vytýčenie trasy vodovodu.

- Po ukončení prác žiadame uviesť terén do pôvodného stavby.

15. Dodržať podmienky stanoviska Obce Drienica č. 89/2016 zo dňa 15.02.2016:

- Na parcelách KN C 1097, KN E 5012, 209/2 a 209/102 obec plánuje v rámci rozvoja obce zakopať elektrický kábel pre budúcu plánovanú výstavbu „Zberného dvora“. Obec Drienica vyžaduje pred vydaním stavebného povolenia dopredu zosúladiť možnosti vedenia optickej prípojky s vedením NN siete pre zberný dvor.
- Na parcele KN c 1097 je položený nový asfaltový koberec, takže prípadné výkopové práce je potrebné viesť mimo miestnej komunikácie.

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Obce Olejníkov č. 261/2016 zo dňa 07.06.2016:

- Obec Olejníkov nemá námietky k uloženiu navrhovanej optickej prípojky, no pred realizáciou bude žiadať súhlas vlastníkov parcel, cez ktoré sa bude stavba realizovať.

17. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SB-OSZP-2016/000566-02/ŠVS-Če zo dňa 09.03.2016:

- Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme námietky k zámeru stavby za predpokladu, že budú splnené naše podmienky.
- Stavbu realizovať takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb.
- Predmetná stavba križuje vodné toky. Podľa §27 ods. 1, písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.
- K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku

18. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP-2016/00476-02-Št/ŠSOH zo dňa 25.02.2016:

- K zámeru stavby nemáme námietky, predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok.
- So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
- Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov (zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, spoločnosť CBR, s. r. o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, prevádzka v Rožkovanoch – extravilán obce).
- Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.

19. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP-2016/495-02/Pi/ŠSOPaK zo dňa 24.02.2016:

- K predmetnej stavbe nemáme zásadne pripomienky. Stavbu je možné realizovať za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Je potrebné dodržiavať štandardné technické opatrenia, ktorými sa zabezpečí ochrana pôdy, vôd a biotopov, aby nedošlo k znehodnoteniu kvality územia.
- Pri realizácii stavby v čo najväčšej miere využívať existujúcu sieť lesných a poľných ciest (predovšetkým v CHVÚ Čergov).
- Ak bude v rámci celej stavby potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa § 47, zákona č. 506/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výruboch drevín. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín.
- Výruby, aj vzhľadom na skutočnosť, že bezprostredné okolie optickej trasy v k. ú. Drienica predstavuje potenciálny hniezdny a lovný biotop pre výberové druhy CHVÚ Čergov a je biotopom pre ďalšie chránené druhy vtákov, je potrebné realizovať v mimovegetačnom období, t. j. od 01.10 do 31.03. kalendárneho roka.

20. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-PO-OCDPK-2016/012935-02 zo dňa 22.02.2016:

- K uvedenému projektu nemáme pripomienky.
- Každé kríženie cesty I. triedy a III. triedy požadujeme realizovať formou prepichu popod št. cestu. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie. K žiadosti je potrebné priložiť stanovisko majetkového správcu cesty SSC, IVSC Košice, podrobnejšiu technickú správu stavby a stanovisko KRPZ, KDI Prešov
- Pri prácach v ochranných pásmach ciest je nutné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia výnimky prác v ochrannom pásme cesty.
- V prípade potreby čiastočnej uzávierky cesty I/68 alebo ciest III. triedy z dôvodu státiu dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov vykonávajúcich práce na stavbe, zhotoviteľ požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I. triedy a III. triedy. K žiadosti o povolenie je potrebné priložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na ceste, odsúhlasený s Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove.
- Pri každom zásahu do telesa cesty je potrebné kontaktovať správcu cesty – Slovenskú správu ciest, IVSC, Košice, detašované pracovisko Prešov (p. Smetanka 0902 896 413)

21. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenskej správy ciest, č. 5688/2016/2320/25296-Sm zo dňa 25.08.2016:

- Mimo zastavané územie požadujeme trasu optického kábla v súbehu s cestou I/68 situovať za hranice ochranného pásma ciest I. triedy (50 m od osi vozovky obojstranne). Ak nie je možné dodržať ochranné pásmo cesty I. triedy v zmysle zákon č. 135/1961 Zb., je potrebné požiadať Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/68.
- V prípade udelenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/68 žiadame trasu optického kábla v súbehu s cestou I/68 umiestniť vo vzdialenosti min. 1,0 m za vonkajšie hrany telesa cesty I/68 (t. j. min. 1,0 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, resp. min. 1,0 m za pätu cestného násypu) a jej umiestnenie v situácii zakótovať.
- Podľa predloženej PD č. výkresov N2-N9 je trasa optického kábla z väčšej časti vedená na hranici cestného pozemku parcela KN-C č. 5621/1, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky, majetkovej správe Slovenskej správy ciest. V prípade umiestnenia optického

kábla na uvedenej parcele , požadujeme po realizácii stavby a po jej porealizačnom zameraní uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, kedy je potrebné nám predložiť:

- geometrický plán skutočného vyhotovenia,
- znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena,
- návrh zmluvy o zriadení vecného bremena.

- Optický kábel nesmie byť umiestnený na objekty a zariadenia v správe SSC.
- S križovaním trasy optického kábla pod cestou I/68 (1x) realizovaným technológiou riadeného mikrotunelovania kolmo na os cesty I/68, za hranicou existujúcej križovatky cesty I/68 s cestou III/3452 a s uložením kábla do chráničky podľa STN 73 6005 v min. hĺbke 0,90 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky súhlasíme. Pretláčanie požadujeme realizovať vo vzdialenosti min. 1,5 m od jestvujúceho rúrového priepustu pod cestou I/68 situovaného v blízkosti navrhovaného križovania.
- Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu telesa cesty I. triedy a musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/68 a prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.
- Po ukončení prác v súbehu s cestou I/68 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
- Všetky zásahy do telesa cesty I/68 v súvislosti s realizáciou stavby požadujeme vopred odkonzultovať a odsúhlasiť so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku v Prešove (p. Smetanka, 0902 896 413).
- V prípade investičných zámerov správcu cesty I/68 sa investor zaväzuje bezodkladne odstrániť časť stavby zasahujúcej do ochranného pásma cesty I/68 na vlastné náklady.
- Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I/68, je potrebné pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným DI PZ.
- V súlade s § 8 zákona č 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné požiadať Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie.
- Nakoľko cesty III. Triedy sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, je potrebné navrhnutú stavbu odsúhlasiť aj s odborom dopravy úradu VÚC Prešovského samosprávneho kraja a s príslušnou regionálnou správou ciest.
- Konkrétne podmienky dotyku stavby s miestnymi a účelovými komunikáciami je potrebné odsúhlasiť s ich vlastníkmi.

22. Dodržať podmienky vyjadrenie Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja č. 2795/2015 zo dňa 21.09.2015:

- Výstavbu optickej siete žiadame realizovať v extraviláne a intraviláne obci mimo cestné teleso dotknutých ciest. Križovanie dotknutých ciest žiadame realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky, pri dodržaní hĺbky uloženia (minimálne 1,2 m) v zmysle STN 73 60135. Štartovacie a cieľové jamy pre pretlak žiadame vytvoriť tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva. Prestupy káblov prechádzajúce cez koryta potokov a riek budú realizované umiestnením mimo konštrukcie mostov a priepustov. Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu. Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov. K územnému konaniu a konaniu na udelenie výnimky z činností v ochrannom pásme predmetných ciest, žiadame doložiť priečne rezy uloženia optickej siete voči cestnému telesu v styku s predmetnými cestami. V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie cesty sa žiadateľ zaväzuje na výzvu správcu cesty vedenie odstrániť, prípadne preložiť na svoje náklady. Písomný

záväzok doručiť žiadateľ (investor) pred vydaním územného rozhodnutia pre požadované predmetné úpravy.

- Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov (p. Biroš Pavol č. t. 0915 963374 resp. p. Tomčufčík Lubomír 0915963372), na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania optickej siete s určením polohopisej a výškopisej polohy.
- Ďalej počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby nebola uvedená cesta nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia, toto bolo okamžite odstránené stavebníkom. o zvláštne užívanie dotknutých ciest, ako aj výnimku z ochranného pásma (v prípade umiestnenia optických káblov do ochranného pásma dotknutých ciest) a realizáciu stavebných prác na tejto ceste je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

23. Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p. č. CS 866/2016-CZ 4668/41200/2016 zo dňa 08.03.2016:

- Križovanie optickej siete je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- Umiestnenie optickej siete realizovať mimo pobrežných pozemkov, t. j. vo vzdialenosti minimálne 10,0 m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku a minimálne 5,0 m od brehových čiar vodných tokov, resp. 10,0 m od vzdušnej päty hrádze, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.
- Pri križovaní upravených aj neupravených vodných tokov prekopením, prípadne pretláčaním musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke 1,5 m pod dnom vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. V prípade prekopenia je potrebné zrealizovať na hĺbku 0,6 m od nivelety dna koryta toku kamenný zához z lomového kameňa v zmysle STN 73 6822. Kamenný zához realizovať minimálne 5,0 m od osi kábla na obe strany.
- Chráničku požadujeme ukončiť vo vzdialenosti minimálne 6,0 m od brehových čiar drobných vodných tokov obojstranne. Predmetné chráničky dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. V prípade súběhu optickej siete s vodohospodársky významným vodným tokom dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min. 10 m, pri drobných vodných tokoch a kanáloch min. 6 m, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia, pri ohrádzovaných vodných tokoch min. 6 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze.
- Pri riešení nadzemného optického vedenia prednostne využiť existujúce mostné objekty. Pri križovaní vodných tokov na mostných objektoch žiadame viesť chráničku na odtokovej strane premostenia tak, aby nezasahovala do prietokového profilu t. j. min 0,2 m nad spodnou hranou premostenia.
- Pri križovaní vodného toku prekopením, prípadne pretláčaním musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
- V prípade prekopenia koryt drobných vodných tokov, stavebné ryhy s chráničkami

žiadame zasypať po úroveň dna koryt vodných tokov lomovým kameňom (200 – 500 kg) v súlade STN 752102, 736822.

- Križovanie líniových vedení s vodnými tokmi musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v sťažených podmienkach, t. j. bez použitia stavebných strojov, ako dôsledok ochranného pásma káblových vedení.
- Každé križovanie vodného toku podzemným vedením musí byť na oboch brehoch vyznačené povrchovými značkami s nápisom „POZOR NEBÁGROVAŤ“. Spôsob označenia miesta križovania dohodnúť s úsekovým technikom prevádzkového strediska Prešov.
- Zahájenie stavebných prác žiadame oznámiť minimálne 14 dní pred ich začiatkom poverenému pracovníkovi prevádzkového strediska Prešov telefonicky na tel. č.:051/7711367 z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať pripomienky počas výstavby.
- Priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika – Ing. Kubalu na č. t. 0911819550.
- O uložení podzemného vedenia pod korytom vodného toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených SVP, š. p.. V tokom prípade SVP, š. p. ako operatívny správca dotknutého vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú správcovi (vlastníkovi) optickej siete pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiace s nesprávnym uložením optického vedenia.
- Investor predloží správcovi vodných tokov najneskôr ku preberaciemu konaniu stavby jednotlivé výkresy skutočného umiestnenia optického vedenia (min. situáciu, priečny rez križovania koryta aj zo zameraním na hĺbku uloženia) aj s vyhotovením zamerania v digitálnej forme(*.dgn, *.dwg), t.j. porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie objektov v dotyku s vodným tokom, s určením riečneho kilometra podľa platnej kilometráže tokov.
- V prípade, že sa predmetný pozemok nachádza vo vlastníctve SVP, š. p., je nevyhnutné zo strany investora, najneskôr do termínu odovzdania stavby, uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. V prípade, že SVP nie je vlastníkom pozemkov pod korytom dotknutých vodných tokov v mieste križovania s optikom vedením, bude potrebné so správcom vodného toku uzatvoriť zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemné vedenia križujúceho vodný tok.
- Pred samotnou realizáciou optickej siete žiadame vopred odsúhlasiť s našou organizáciou projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby s dôrazom na technické riešenie križovania optickej siete s vodným tokom (detaily jednotlivých križovaní). Projektovú dokumentáciu zaslať na SVP, š. p. k zaujatiu stanoviska.
- Upozorňujeme, že pre činnosť v dotyku s vodnými tokmi, t.j. v prípade realizácie objektov križovania tokov výkopovou technológiou, je počas realizácie optického vedenia potrebné v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovať a dať nám na schválenie povodňový plán zabezpečovacích prác.
- Ak križovanie vodného toku nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného optického vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej správca (vlastník)

24. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a.s. č. 7001PO/60/PIS/2016 zo dňa 03.03.2016:

- V záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN 1 kV, VN 22 kV, VVN 110 kV

- Dodržať ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2002 Z. z.:
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
 - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí:
 - a) Od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. Pre vodiče bez izolácie 10,0 m; v súvislých lesných priesekoch 7,0 m
 2. Pre vodiča so základnou izoláciou 4,0 m; v súvislých lesných priesekoch 2,0 m
 3. Pre zavesené káblové vedenie 1,0 m
 - b) Od 35kV do 110kV vrátane 15 m
 - (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - a) Zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
 - c) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
 - d) Uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
 - e) Vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
 - f) Vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
 - (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
 - (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
 - (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia regulačnej a zabezpečovacej techniky.
 - (8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - a) Zriaďovať stavby, konštrukcie skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy
 - b) Vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu
 - (9) S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začatím zemných prác objednať vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsds.sk. Kontakt 055 610 2792, 0917 433 311 – Ing. Štefan Škripko alebo 0907 901 007 – Zoltán Harsányi.
 2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním. Je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
 5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 6. Zástupcu našej spoločnosti kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: k. ú. obcí Uzovce, Šarišské Sokolovce, Jakubovany a Drienica – 055/6102997
 7. Pri zmene kategórie priestoru(povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005(chodník vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
25. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcia, a. s., č. DPPRke/609/Uh zo dňa 10.03.2016:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialeností 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D(p. Marcel Šálka, tel. č. +421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia

- výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 38 6410, TPP 702 01, TPP 702 02
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- Pri prácach v ochrannom pásme VTL plynovodov, žiadame kontaktovať pracovníka SPP-D p. Marcel Šálka, +421 55 242 5509.

26. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPUPO-2016/5860-02/11585/Ti zo dňa 17.02.2016:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- Začiatok zemných prác ohlási stavebník Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

27. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., č. 6611724177 zo dňa 25.08.2017:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákon č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (25.02.2017), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť uvedenú v nasledovnom bode.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, tel. +421 51 7711551.
- V zmysle §66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č.351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude zo zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a. s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
- V prípade ak sa plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky). iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r. o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii sa SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V kábelovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Zabezpečiť pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu.
- Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Zabezpečiť aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím(zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami.
- V prípade , že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)
- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

28. Dodržať podmienky vyjadrenia SLOVANET, a. s., č. 057-16/oDSaTR/Vo zo dňa 23.02.2016.

- Pri realizácii Vami plánovanej investičnej akcie dôjde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami spoločnosti Slovanet, a. s. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 67 zákona č. 610/2003 Z. z.). Upozorňujeme, že v kábelovej ryhe je viac prvkov s rôznou funkčnosťou. (Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe.)
- Vyzývame Vás, aby sa k nám dostavil Vami poverený zástupca za účelom zakreslenia existujúcich našich zariadení do Vašich podkladov. Je potrebné, aby poverený zástupca pri zakresľovaní predložil toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP). V zmysle § 69 ods.7 zákona č. 610/2003 Z. z. o

elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Termín zakresľovania našich sietí je potrebné si dohodnúť telefonicky na hore uvedenom telefónnom čísle.

- Žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené, resp. poškodené zariadenia je povinný vykonať všetky objektívne účinne ochranné opatrenia a počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb alebo sietí a služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil (§ 66 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách).

29. Dodržať podmienky vyjadrenia UPC BROADBAND SLOVAKIA, s .r. o. č. 207/2016 zo dňa 08.02.2016:

- Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN.
- Pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke siete UPC mechanicky chrániť zľabovaním
- V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na mrirmsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora práce zrealizuje UPC alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- Pred zahájením prác žiadateľ objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adresu : UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese: ftirpak@upc.sk. Objednávku doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti pripojiť naše vyjadrenie.
- Bezpodmienečne a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
- Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a zariadenia (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vyznačenej polohy telekomunikačných zariadení tzn. len ručný výkop
- Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
- V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409830, 0911 854 091.
- Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.
- V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí(existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
- Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- Dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami

30. Dodržať podmienky vyjadrenia VVS, a.s., č. 12523/2016/O zo dňa 19.02.2016:

- V záujmovej lokalite plánovanej stavby sú trasované potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti. Pri projektovaní líniovej stavby v súbehu s našimi potrubiami žiadame rešpektovať Zákon č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Podľa odstavca (2) §-u 19 sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to:
 - 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
 - 2.5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
- Pri krížení Vami navrhovaných káblov s potrubiami vodovodu a kanalizácie v správe našej spoločnosti žiadame rešpektovať STN73 6005 a Vaše vedenia v týchto miestach uložiť kolmo na os vodovodného a kanalizačného potrubia do chráničiek v celej šírke ochranného pásma vodovodných a kanalizačných sietí.
- Presné vytyčenie vodovodného a kanalizačného potrubia v správe našej spoločnosti v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytyčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č.tel. 051/7572421. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytyčenie IS nenesie VVS, a. s., zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a. s.
- Upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú v majetku a správe majiteľov napájaných nehnuteľností.

31. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Prešov, Pozemkový a lesný odbor č. OU-PO-PLO-2017/026709 zo dňa 15.06.2017:

- V priebehu výstavby a prevádzkovania stavby zabezpečiť dôslednú ochranu okolitých lesných pozemkov pred poškodením podľa ustanovenia § 5 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na okolitých lesných pozemkoch
- Stavebník bude v plnom rozsahu znášať prípadne škody, ktoré vznikli alebo vzniknú na objekte, ako aj pozemku (z titulu padania lístia, suchých konárov prípadne stromov za pôsobnosti vyšších vplyvov – vietor, voda z okolitých porastov).
- Dôsledne dodržiavať ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov /zákaz niektorých činností/. V prípade potreby udelenia ďalšej výnimky z § 31 ods.1 zákona o lesoch požiadať orgán štátnej správy LH v dostatočnom časovom predstihu as predpísanými náležitosťami o vydanie rozhodnutia.
- V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o lesoch ak na zaistenie bezpečnosti osôb

a majetku bude zo strany majiteľa nehnuteľnosti vyžadovaná zmena v spôsobe hospodárenia na príľahlých lesných pozemkoch tak len za predpokladu vyplatenia náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 35 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

32. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu č. SPFZ/2017/074115, SPFS/2017/04213 zo dňa 24.07.2017:

- stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF a NV. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť užívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF

SPF si uplatňuje právo na primeranú jedno rázovú náhradu nasledovne:

- Podľa zákona č. 351/2001 Z. z. nárok na jednorazovú náhradu sa uplatňuje v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške premeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

33. Dodržať podmienky vyjadrenia Korba Marián, Tatranská 37, 08001 Prešov uplatnenej na konaní:

- Pri realizácii prác žiadam kontaktovať ma na tel. č. 0908 378 290.

34. Po ukončení predmetnej stavby optickú sieť geodeticky zamerať a zriadiť vecné bremená na dotknutých pozemkoch.

35. Na predmetnú stavbu sa v zmysle §56 bod b) stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie. Po ukončení stavebných prác je stavbu možné užívať bez kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania

1. Námietka p. Birčáka Jána, Puškinova 2, 083 01 Sabinov:

- Ako účastník konania nesúhlasím s navrhovanou trasou stavby, ktorá má prechádzať cez môj pozemok KN-E 591/101 k. ú. Drienica z dôvodu, že užívanie môjho pozemku bude touto stavbou trvale obmedzené.

- Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb, § 58 ods. 2 – stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu
2. Námietka Mgr. Tomko Peter, Uzovce 49, 082 66 Uzovce zo dňa 06.02.2017:
- Vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby, ktorú má tvoriť optická sieť pre poskytovanie vysokorychlostného internetového pripojenia na pozemkoch, ktorých som vlastníkom, alebo spoluvlastníkom a nesúhlasím, aby tieto pozemky boli zahrnuté do projektu.
3. Námietka Obce Šarišské Sokolovce zo dňa 06.02.2017:
- Optickú trasu predmetnej stavby viesť mimo územie umiestnenia navrhovanej ČOV
 - Optickú trasu viesť pokiaľ možno pozdĺž hraníc pozemkov E KN tak, aby bolo dotknutých, čo najmenej pozemkov
 - Optickú trasu viesť pokiaľ možno na hranici ochranného pásma VN vedenia

Námietka v bode č. 1 je neopodstatnená z dôvodu, že pozemok parc. č. KN E 591/101 k. ú. Drienica je v súčasnosti využívaný ako poľná cesta a na danom pozemku je umiestnená aj vodná stavba verejný vodovod, ktorý je v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Prešov. Verejný vodovod v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, podľa ods. 2 §-u 19 sú ochranné pásma verejných vodovodoch a verejných kanalizácií vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm a nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy. Z tohto dôvodu nebude úžívanie pozemku touto stavbou trvale obmedzené.

Navrhovaná stavba: „Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá 2. časť okres Sabinov“ k. ú. Sabinov, Orkucany, Uzovce, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Drienica, Olejnikov je stavbou, na ktorú sa v plnej miere vzťahujú príslušne ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Podľa § 139 ods. 3 stavebného zákona ide o líniovú stavbu, a podľa § 139a- ods. 10 písm. e) ide o verejne technické vybavenie územia vedenie elektronickej komunikačnej siete.

Práva podľa § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách predstavujú závažný zásah do vlastníckych práv. Zákon však zakotvuje podmienky, za ktorých sa tento zásah môže uskutočniť. V prípade verejných elektronických komunikačných sietí je základnou podmienkou preukázanie verejného záujmu pri zámere vykonať niektoré zo zákonných oprávnení uvedených v § 66 ods. 1 uvedeného zákona.

Podľa čl. 3 ods. 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, verejný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkov prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.

Na základe uvedeného navrhovaná telekomunikačná stavba je vo verejnom záujme a preto pre preukázanie oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam je možné uplatniť iné právo k pozemkom, vyplývajúce z iných právnych predpisov podľa § 139 ods. 1 písm. b) stavebného zákona, resp. z osobitných predpisov, ust. § 66 zákona o elektronických komunikáciách.

Námietka v bode č. 2 je bezpredmetná z dôvodu, že navrhovaná trasa stavby „Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá 2. časť okres Sabinov neprechádza pozemkami, ktorých vlastníkom resp. spoluvlastníkom je Mgr. Tomko Peter, Uzovce 49, 082 66 Uzovce.

Námietke v bode č. 3 sa vyhovel a navrhovateľ prepracoval projektovú dokumentáciu a trasu predmetnej stavby v danej lokalite.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ale nestratí platnosť ak sa zo stavbou začne v danej lehote.

O d ô v o d n e n i e

Orange Slovensko, a .s. Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení M-TEL s.r.o. Južná trieda 74, 040 01 Košice, podali dňa 20.12.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby : „Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá 2. časť okres Sabinov“ k. ú. Sabinov, Orkucany, Uzovce, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Drienica, Olejníkov. Oznámením zo dňa 16.01.2017 pod č. 29072/2016 – 514/Va stavebný úrad podľa § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 06.02.2017. Navrhovateľ do konania doložil: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, projektovú dokumentáciu, vyjadrenie Mestské lesy Sabinov, obce Jakubovany, Uzovce, Drienice, Olejníkova, SPF Prešov, Krajského pamiatkového úradu Prešov, Okresného úradu Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Slovenskej správy ciest, Správy a údržby PSK, Slovenského vodohospodárskeho podniky, š. p., VSD, a. s., SPP-Distribúcia, a. s., Slovak Telekom, a. s., Slovanet, a. s., UPC BROADBAND Slovakia, s. r. o., VVS, a. s. závod Prešov, splnomocnenie. Na konaní boli vznesené pripomienky a námietky účastníkov konania. Na základe pripomienok a námietok bolo konanie prerušené a dňa 18.05.2017 doložená prepracovaná projektová dokumentácia na základe pripomienok. Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. V konaní boli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania. Uplatnené námietky a pripomienky sú bezpredmetné a neopodstatnené, tak ako je uvedené v rozhodnutí o námietkach a pripomienkach vznesených v konaní. Dotknuté orgány štátnej správy nevzniesli námietky k umiestneniu stavby.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, stavebnému úradu – Mestu Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Jozef Majtner
vedúci stavebného úradu
zamestnanec poverený rozhodovaním

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

1. Pečiatka a podpis zodpovednej osoby

Vznesené pripomienky: