

Obec Drienica

Obecný úrad Drienica, Drienica 168, 083 01, Drienica

č. 88/2021 - 252/Mt

V Sabinove, dňa 30.09.2021

ROZHODNUTIE

(verejná vyhláška)

Dňa **15.04.2021** podala firma: **M-TEL s. r. o., Južná trieda 74, 040 01, Košice** zastupujúcu firmu: **Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08, Bratislava** na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**F2BTS Drienica 1109KO**“ umiestnená na pozemkoch **KN-C** parc. č. **1475/9, 1475/1** a pozemkoch **KN-E** parc. č. **876/7, 885, 886, 891/1, 915/1** katastrálne územie **Drienica**.

Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení líniovej stavby: „**F2BTS Drienica 1109KO**“ umiestnená na pozemkoch **KN-C** parc. č. **1475/9, 1475/1** a pozemkoch **KN-E** parc. č. **876/7, 885, 886, 891/1, 915/1** katastrálne územie **Drienica**, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch **KN-C** parc. č. **1475/9, 1475/1** a pozemkoch **KN-E** parc. č. **876/7, 885, 886, 891/1, 915/1** katastrálne územie **Drienica** tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval **Ing. Richard Nagy**.
2. **Účel stavby**- pripojenie existujúcej základňovej stanice Orange Drienica 1109KO umiestnenej na parcele č. 1475/9 k. ú. Drienica na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby.
3. **Lokalita navrhovanej líniovej stavby**: pozemkoch **KN-C** parc. č. **1475/9, 1475/1** a pozemkoch **KN-E** parc. č. **876/7, 885, 886, 891/1, 915/1** katastrálne územie **Drienica** tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese.
4. Charakter plánovanej stavby je plne **v súlade s charakterom územia** a platným **územným plánom obce Drienica**.

5. Plánovaná stavba, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky **neovplyvňuje žiadne chránené časti územia a kultúrne pamiatky.**
6. **Celková dĺžka** zemných káblových trás: 750m.
7. Ak pri stavebných prácach dôjde k odkrytiu nečakávaného archeologického nálezcu je nálezca povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť uvedenú skutočnosť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
8. Po ukončení prác uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.
9. V prípade potreby odstrániť prekážajúcu stromovú zeleň (aj jej časti napr. koreňový systém a vetvy koruny) a krovia je možné až po predchádzajúcom vydaní písomného súhlasu od príslušného správneho orgánu. Poškodené zelené plochy po ukončení stavebných prác a po usadení zeminy opätovne zatrávniť.
10. Pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie inžinierskych sietí, pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní podzemných rozvodov je nutné vykonať ručný výkop.
11. Pozemky dotknuté výstavbou po realizácii prác uvedie stavebník do pôvodného stavu na vlastné náklady.
12. Stavebník do 30dní odo dňa núteného obmedzenia vlastníckeho práva vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou je povinný doložiť uzatvorenú dohodu o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva spolu s dokladom o zápise vecného bremena do katastra nehnuteľností na základe porealizačného zamerania.
13. Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd.

Stavebník je povinný dodržať opatrenia počas výstavby

Ovzdušie:

- Pri činnostiach pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií

Hluk

- Zabezpečiť . aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 50 dB cez deň
- Na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu

Vody a vodohospodárske diela:

- Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd
 - Pracovníci na stavbe budú využívať mobilné sociálne zariadenia
14. Dodávateľ stavby počas výstavby zabezpečí, aby pri prevoze zeminy (odpadu) nedochádzalo k znečisťovaniu príľahlých komunikácií, resp. v prípadoch znečistenia, toto bolo okamžite odstránené stavebníkom.
15. Do konania bolo doložené stanovisko **Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu Agentúra správy majetku Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava** pod č. **ASMdpV-8-228/2021** zo dňa **04/2021** ktorý konštatuje: Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „**F2BTS Drienica 1109K0**“. V danej lokalite sa nenachádzajú podzemné ani nadzemné inžinierske siete v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
16. Do konania bolo doložené stanovisko **Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01, Prešov** pod č. **CPPO-OTS-2021/000047-262** zo dňa **17.03.2021** ktorý konštatuje: Na základe Vašej žiadosti týmto zasielame stanovisko, že k umiestneniu a realizácii stavby „**F2BTS Drienica 1109KO**“ z hľadiska Oddelenia telekomunikačných služieb Centra podpory Prešov (OTS CP PO) a nami sledovaných záujmov nemáme pripomienky. Uvedené vyjadrenie je výhradne stanoviskom nášho útvaru a to z hľadiska existencie zariadení elektronickej komunikácie MV SR (podzemných vedení alebo zariadení rádiovkej komunikácie) v správe OTS CP PO v predmetnom záujmovom území výstavby, resp. možného vplyvu výstavby na ich prevádzku. Nenahrádza stanoviská iných zložiek MV SR, napr. z hľadiska dopravy, vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom a podobne.
17. Do konania bolo doložené stanovisko **Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01, Prešov** pod č. **KPLIP0-2021/5594-2/18677/Ha** zo dňa **11.03.2021** ktorý konštatuje: Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej tiež „**KPÚ Prešov**“ a „**tunajší úrad**“) podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „**F2BTS Drienica 1109KO**“ v k. ú. Drienica s nasledujúcou podmienkou:
- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1975 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
18. Do konania bolo doložené stanovisko **OU Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie** pod č. **OU-SB-OSZP1-2021/016450-004** zo dňa **24.05.2021** ktorý konštatuje: Navrhovaná činnosť- zemná prípojka „**F2BTS Drienica 1109KO**“ v k.ú. Drienica, ktorá bude situovaná v CHVÚ Čergov, nebude mať významný vplyv na priaznivý stav druhov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Čergov a na jeho integritu, či už samostatne alebo v kombinácii s iným planom alebo projektom. Navrhovaná činnosť podľa predloženého opisu v zmysle vyššie uvedeného nie je prípadom pre

vykonanie posudzovania jej vplyvov na životné prostredie podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19. Do konania bolo doložené stanovisko **OU Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie** pod č. **OU-SB-OSZP-2021/001069-004** zo dňa **13.07.2021** ktorý konštatuje: Vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba bude realizovaná v území, v ktorom sú evidované vyššie uvedené záujmy štátnej ochrany prírody, je potrebné prísne dodržať naše podmienky:

- Požadujeme, aby výkopové práce boli vykonávané ručne a pôdny kryt bol upravený do pôvodného stavu.
- Stavbu realizovať mimo hniezdne obdobie v čase 1,3 do 31.7. kalendárneho roka z dôvodu minimalizácie možných vplyvov z výkopových prác na druhy, ktoré hniezdia v lese.

20. Do konania bolo doložené stanovisko **OU Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH** pod č. **OU-SB-OSZP-2021/001744-002** zo dňa **30.04.2021** ktorý konštatuje: Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k zámeru stavby a konštatuje, že predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365ú2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
- V rámci priestorov stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.
- Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
- Zhromažďovať odpady utriedene podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny odpadu druh 17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 zaradiť odpad až v prípade, že nie je možné jeho vyseparovanie a zaradenie podľa samostatného druhu odpadu.
- Využitie zeminy na iný účel ako v rámci predmetnej stavby je možné až po udelení potrebných povolení na takéto využitie zeminy.
- Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach.

21. Do konania bolo doložené stanovisko **OU Sabinov, odbor krízového riadenia**, pod č. **OU-SB-OSZP-2021/002385-002** zo dňa **16.06.2021** ktorý konštatuje: Okresný úrad Sabinov k uvedenému riešeniu z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie telekomunikačnej stavby „F2BTS Drienica 1109KO“ v . k. ú. obce Drienica.
22. Do konania bolo doložené stanovisko **OU Sabinov, Pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva**, pod č. **OU-PO-PLO2-2021/016884-2/ŠI** zo dňa **21.04.2021** ktorý konštatuje: Na základe uvedeného OU PO PLO OLH súhlasí s umiestnením stavby na parcelách podľa predloženej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok, ktoré žiadame uviesť v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia:
- V priebehu výstavby a prevádzkovania stavby zabezpečiť dôslednú ochranu okolitých lesných pozemkov pred poškodením podľa ustanovenia § 5 zákona č. 326/2005 z. z. o lesoch v z. n. p. a vykonávať opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na okolitých lesných pozemkoch.
 - Stavebník bude v plnom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré vznikli alebo vzniknú na objekte, ako aj pozemku (z titulu padania listia, suchých konárov prípadne stromov za pôsobnosti vyšších vplyvov- vietor, voda z okolitých porastov).
 - Dôsledne dodržiavať ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 326/2005 z. z. o lesoch v z. n. p. (zákaz niektorých činností). V prípade potreby udelenia ďalšej výnimky z § 31 ods. 1 zákona o lesoch požiadať príslušný orgán štátnej správy LH v dostatočnom časovom predstihu a s predpísanými náležitosťami o vydanie rozhodnutia.
 - V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o lesoch ak na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku bude zo strany majiteľa nehnuteľnosti vyžadovaná zmena v spôsobe hospodárenia na prilahlých lesných pozemkoch tak len za predpokladu vyplatenia náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 35 zákona č. 326/2005 z. z. o lesoch v z. n. p.
 - Stavebník musí pred začatím výstavby požiadať užívateľa a obhospodarovateľa lesných pozemkov o vyjadrenie a dohodnúť podmienky realizácie stavby. Následne v priebehu výstavby dodržiavať všetky podmienky, ktoré budú dohodnuté a dané. Súčasťou povolenia realizácie stavby orgánom štátnej správy lesného hospodárstva je aj súhlasné stanovisko užívateľa a obhospodarovateľa lesných pozemkov, ktoré stavebník doručí na orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Podmienky v ňom musia byť dodržané.
23. Do konania bolo doložené stanovisko **Mestské lesy Sabinov, s. r. o., námestie slobody 57, 083 01, Sabinov**, pod č. **25/2021** zo dňa **14.04.2021** ktorý konštatuje: Po opätovnom zameraní trasy pripojenia (marec/2021), ktorá prechádza k. ú. Obce Drienica parcelami typu E: 874, 875, 876/7, 884, 885, 891/1 a typu C: 1475/9 v dĺžke 750m, a vypracovaní novej technickej správy (marec/2021), ktorá zohľadňuje všetky naše pripomienky vznesené počas zamerania trasy v teréne, nemáme nove požiadavky a s realizáciou stavby podľa predloženej dokumentácie súhlasíme.

24. Do konania bolo doložené stanovisko **Obce Drienica** pod č. **DRC-2021/054-OCÚ-002** zo dňa **29.03.2021** ktorá konštatuje: Obec súhlasí s uložením siete F2BTS Drienica 1109KO podľa predloženej dokumentácie. Žiadame stavebníka a stavebný dozor, aby pri výkopových prácach kontroloval hĺbku uloženia siete, dodržiavanie normy STN a iných ustanovení platných pre uloženie sietí.
25. Do konania bolo doložené stanovisko **Mesta Sabinov** pod č. **530/2021/SU 15363/2021** zo dňa **18.05.2021** ktorá konštatuje: Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie predmetnej stavby Mesto Sabinov, Mestský úrad súhlasí s vydaním územného rozhodnutia s nasledovnými podmienkami:
- S umiestnením navrhovaného optického vedenia na parcely k. ú. Drienica, parcely typu E: CKN č. 874, 875, 876/7, 884, 885, 891/1, 915/1 a typu C: č. 1475/9 vo vlastníctve mesta Sabinov podľa LV č. 863, súhlasíme za podmienky doriešenia majetko-právnych vzťahov (napr. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) najneskôr do doby vydania územného rozhodnutia. Náklady súvisiace s geodetickými prácami a s vysporiadaním pozemkov uhrádza v plnej výške žiadateľ.
 - Dodržať stanovisko spoločnosti Mestské lesy Sabinov, s. r. o., Námestie slobody 57, 083 01, Sabinov, ktorá je správcom dotknutého územia. Citujem stanovisko Mestských lesov Sabinov s. r. o.: Po opätovnom zameraní trasy pripojenia (marec 2021) ktorá prechádza k. ú. Drienica parcelami typu E: 874/875, 876/7, 884, 885, 891/1 a typu C: 1475/9 v dĺžke 750m, a vypracovaní novej technickej správy (marec) 2021, ktorá zohľadňuje všetky naše pripomienky vznesené počas zamerania trasy v teréne, nemáme nové požiadavky a s realizáciou stavby podľa predloženej dokumentácie súhlasíme.
 - Križovanie lesných ciest a zväžnic dreva bude realizované prekopením do hĺbky 150 cm s uložením chráničky presahujúcej 3,0m na každú stranu lesnej cesty a zväžnice dreva.
 - Miesto rozkopávky po usadení zásypu (po 30 dňoch) vyhrabať a vyrovnáť s okolitým terénom.
 - V prípade plánovaného použitia mechanizmov pri realizovaní výkopov je potrebné o to požiadať súhlas obvodný úrad životného prostredia vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná traša stavby prechádza cez SKCHVU 052 Natura 2000 Chránené vtáčie územie Čergov. Súhlasné stanovisko je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia.
 - Pri použití mechanizmov pri realizovaní stavby je nutné výkop vyhrabať a vyrovnáť s okolitým terénom rovnako je potrebné zasypať, vyhrabať a vyrovnáť s okolitým terénom poškodenie terénu výmoli a cestami po mechanizmoch.

26. Do konania bolo doložené stanovisko **SPP Distribúcia** pod č. **TD/NS/0172/2021/Lo** zo dňa **12.03.2021** ktorá konštatuje: SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: ŠPP- distribúcia a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b,825 11, Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 až 150 000 eur.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a strednotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu STL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovanie nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kovanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu

trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri výkopových prácach dôjde k odkrytiu plynárenske zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email jozef.lukacpp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727. Nedodržaniu tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 až 150 000 eur. Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských

zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a /alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

27. Do konania bolo doložené stanovisko **VVS, a. s., závod Prešov** pod č. **18429/2021/O** zo dňa **19.03.2021** ktorá konštatuje: S vydaním územného rozhodnutia stavby podľa predloženej PD pre úsek v k. ú. Drienica s hľadiska nami sledovaných záujmov súhlasíme bez pripomienok.

28. Do konania bolo doložené stanovisko **VSD, a. s.** pod č. **4777/2021** zo dňa **22.03.2021** ktorá konštatuje: Oznamujeme Vám, že vo Vami vyznačenej záujmovej oblasti, sa nenachádzajú žiadne podzemné a nadzemné rozvody v správe VSD, a. s.

29. Do konania bolo doložené stanovisko **Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817, Bratislava** zo dňa **31.03.2021** pod č. **6612109255** ktorý konštatuje: **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telecom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telecom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telecom a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551

- V zmysle § 66 ods. 7. zákona č. 351/2011 z. z o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy sek spoločnosti Slovak Telecom, a. s. a Digi Slovakia, s. r. o. na povrch terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telecom a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: www.telecom.sk/ vyjadrenia.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecne podmienky ochrany Sek, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánujeme napojiť nehnuteľnosti na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je

potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľovu povinnosť požiadať o vytýčenie.
30. Do konania bolo doložené stanovisko **Slovanet, a. s.** zo dňa **19.04.2021** ktorý konštatuje: v lokalite stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a. s. Slovanet a. s. nemá pripomienky k predmetnej dokumentácii.
 31. Do konania bolo doložené stanovisko **Antik telecom s.r.o.** zo dňa **09.04.2021** pod č. **284/03/2021** ktorý konštatuje: v uvedenej záujmovej oblasti sa naše podzemné vedenia nenachádzajú.
 32. Do konania bolo doložené stanovisko **NASES** zo dňa **12.03.2021** pod č. **330-2021/1-2169** ktorý konštatuje: Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „Nases“) dáva nasledovné stanovisko: Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.
 33. Do konania bolo doložené stanovisko **Sitel s.r.o.** zo dňa **05.05.2021** pod č. **210309-0529** ktorý konštatuje: vo Vami vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú EKS v majetku/správe Sitel s.r.o.
 34. Do konania bolo doložené stanovisko **O2 Slovakia** zo dňa **08.03.2021** pod č. **1109KO** ktorý konštatuje: V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s. r. o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR- SP súhlasíme.
 35. Do konania bolo doložené stanovisko **SEPS, a.s.** zo dňa **11.03.2021** pod č. **PS/2021/003279** ktorý konštatuje: Ako vlastníka a prevádzkovateľa elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kv a 220kV Vám oznamujeme, že stavbou „F2BTS Drienica 1109 KO“ k.ú. obce Drienica nie sú dotknuté existujúce, ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s. Bratislava, preto k uvedenej stavbe nemáme pripomienky.
 36. Do konania bolo doložené stanovisko **UPC Broadband Slovakia, s.r.o.** zo dňa **08.03.2021** pod č. **PS/2021/003279** ktorý konštatuje: Po prehodnotení našich mapových podkladov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie jestvujúcich podzemných vedení nášho Káblového Distr. Systému KDS. Vo vyznačenej oblasti nie sú uložené naše KDS. K uvedenej stavbe nemáme pripomienky.
 37. Do konania bolo doložené stanovisko **Swan KE, s. r. o.** zo dňa **23.03.2021** pod č. **IK/139/2021** ktorý konštatuje: spoločnosť SWAN KE, s. r. o., Nám. osloboditeľov 3/A, Košice ako vlastníka optickej siete Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii podzemných a nadzemných sietí a k územnému konaniu stavby: „F2BTS Drienica 1109KO“ oznamuje, že optická sieť našej spoločnosti sa nenachádza v záujmovom území.

38. Do konania bolo doložené stanovisko **ELTODO, a. s.** zo dňa **09.04.2021** pod č. **190421/PJ** ktorý konštatuje: Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území (Vami vyznačenej lokalite) nenachádza. Prevádzkovateľ IC SANET súhlasí s vydaním územného a stavebného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

O d ô v o d n e n i e

Dňa **15.04.2021** podala firma: **M-TEL s. r. o., Južná trieda 74, 040 01, Košice** zastupujúc firmu: **Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08, Bratislava** na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**F2BTS Drienica 1109KO**“ umiestnená na pozemkoch **KN-C** parc. č. **1475/9, 1475/1** a pozemkoch **KN-E** parc. č. **876/7, 885, 886, 891/1, 915/1** katastrálne územie **Drienica**.

Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadil ústne konanie spojenom s miestnym zisťovaním oznámením č. **88/2021-252/Mt** zo dňa **16.08.2021**, ktoré sa konalo dňa **31.08.2021** na Obecnom úrade v Drienici.

Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37 stavebného zákona, podľa § 3 ods 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov z ústneho pojednávania, ktoré sa konalo **31.08.2021** na Obecnom úrade v Drienici podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecnom úrade v Drienici. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Igor Birčák
starosta obce

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce:

Vyvesené:

Zvesené:

Pečiatka: