

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PREŠOVE

Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

Číslo: ObÚŽP/1/2011/00164-10/ŠVS-Če

V Sabinove dňa 15.12.2011

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OBCENÝ ÚRAD DRIENICA	
Dátum dňa: 22. 12. 2011	Registračný známkou
Podacie číslo: 663/2011	Skafirmovaný znak a iné
Prílohy: -	Vyberuje: Ing. Bircák

Vec: „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torusy, stavba č. 55“

DRIENICA - VODOVOD

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, požiadala listom č. 2947/2011/PRIV zo dňa 7.6.2011 o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torusy, stavba č. 55 – „Drienica - vodovod“, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutím Okresného úradu v Sabinove, č. OŽP/2001/00293-00006/Gi-ŠVS zo dňa 25.6.2001 a Obvodného úradu životného prostredia v Prešove č. ObÚŽP/2004/00053-00806/Gi-ŠVS zo dňa 4.11.2004.

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, pracovisko Sabinov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 3 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle ust. § 120, § 81 a § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti VVS, a.s. Komenského 50, Košice, doložených dokladov, výsledku ústneho pojednávania a miestneho zisťovania zo dňa 19.7.2011

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y

stavebníkovi, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460, v nasledovnom rozsahu:

I. V rámci projektu „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torusy bolo vybudované:

SO 02 Čerpacia stanica č. 1.

ČS tvorí betónový podzemný kryt charakteru armatúrnej šachty. Súčasťou objektu je aj technologické vybavenie označené ako PS 1.1 Čerpacia stanica 1 a PS 1.2 Motorická elektroinštalácia a telemetria AČS 1.

SO 03 Elektrická NN prípojka k ČS1.

Prípojka je vybudovaná káblom 1xAYKY v celkovej dĺžke 563,25 m.

SO 05 Vodojem „Drienica I“ 150 m³

Hygienické zabezpečenie vody pre spotrebisko je vo vodojeme aplikáciou chlórnanu sodného do potrubia prítoku vodojemu označené ako PS 2.1 Vodojem Drienica. Súčasťou objektu je PS 02.2 – Telemetria vodojemu I. Odkalenie vodojemu z rúr PVC DN 200 v celkovej dĺžke 104,0 m, oplotenie v dĺžke 90,49 m.

SO 06 Elektrická NN prípojka k vodojemu I. 150 m³.

NN prípojka k vodojemu I. napojením na jestvujúcu trafostanicu. Prípojka je vybudovaná káblom 1xAYKY v celkovej dĺžke 663,70 m. SO 06.1 Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice.

SO 07 Zásobné potrubie „A“.

STAVEBNÝ OBJEKT	NÁZOV VETVY	MATERIÁL A DIMENZIA	DĹŽKA (M)	DOMOVÉ PRÍPOJKY DN32 (KS/DĹ.(M))	
SO 07	Prívodné potrubie	HDPE DN/ID100	6,47	-	-
SO 07	Vytlačné potrubie "A"	HDPE DN/ID100	96,27	-	-
SO 07	Vytlačné potrubie "A"	HDPE DN/ID90	3,64	-	-
SO 07	Zasobné potrubie "A"	HDPE DN/ID160	530,40	5,00	15,96
SO 07	Zasobné potrubie "A"	HDPE DN/ID160	3,78	-	-

SO 08 Rozvodná sieť „A“ obec Drienica.

V rámci stavebného objektu je vybudované rozvážacie vodovodné potrubie v I. a I.A tlakovom pásme s riadiacim vodojemom I. 150 m³ a min. kótou tlakovej čiary 495,00 m.n.m. resp. redukovanou tlakovou čiarou za redukčným ventilom umiestneným v AŠ2 resp. AŠ1 (IBV).

STAVEBNÝ OBJEKT	NÁZOV VETVY	MATERIÁL A DIMENZIA	DĹŽKA (M)	DOMOVÉ PRÍPOJKY DN32 (KS/DĹ.(M))	
				ks	m
SO 08	Potrubie "1"	HDPE DN/ID100	1285,65	47,00	238,88
SO 08	Potrubie "1-1"	HDPE DN/ID100	41,39	--	--
SO 08	Potrubie "2"	HDPE DN/ID100	1068,71	39,00	157,37
SO 08	Potrubie "2-1"	HDPE DN/ID100	113,15	7,00	19,76
SO 08	Potrubie "2-2"	HDPE DN/ID100	28,21	2,00	7,57
SO 08	Potrubie "3"	HDPE DN/ID100	1176,31	62,00	196,35
SO 08	Prep. AČS a AŠ 3	HDPE DN/ID100	6,58		
SO 08	Potrubie "3-1"	HDPE DN/ID100	100,03	6,00	12,67
SO 08	Potrubie "4"	HDPE DN/ID150	173,39	60,00	291,14
SO 08	Potrubie "4"	HDPE DN/ID100	874,39		
SO 08	Potrubie "4-1"	HDPE DN/ID100	189,62	11,00	47,33
SO 08	Potrubie "4-2"	HDPE DN/ID100	45,77	1,00	1,50

SO 09 Domové vodovodné prípojky.

Materiál HDPE DN32 realizované na objekte SO 08 Rozvodná sieť „A“ v počte 235 ks a na objekte SO 16 Rozvodná sieť „B“ v počte 20 ks.

SO 10 Čerpacia stanica č. 2.

Súčasťou objektu je aj PS 3.1 Čerpacia stanica 2 a PS 3.2 Motorická elektroinštalácia a telemetria AČS2.

SO 11 Elektrická NN prípojka k AČS2.

Prípojka vybudovaná káblom 1xAYKY v celkovej dĺžke 105,76 m.

SO 12 Výtlačné potrubie „B“.

Potrubie zrealizované z rúr HDPE DN/ID 100 v celkovej dĺžke 668,59 m.

SO 13 Vodojem „Drienica II“ 100 m³.

Odkalenie vodojemu z kanalizačných rúr PVC DN 200 v celkovej dĺžke 24,92 m a oplatenie v dĺžke 80,19 m. Súčasťou objektu je PS 4.1 Vodojem Drienica II a PS 4.2 Telemetria vodojemu.

SO 14 Elektrická NN prípojka k vodojemu II.

Prípojka je vybudovaná káblom 1xAYKY v celkovej dĺžke 409,85 m.

SO 15 Zásobné potrubie „B“.

Zásobné potrubie vybudované z rúr HDPE 100 DN/ID 100 v celkovej dĺžke 673,88 m.

SO 16 Rozvodná sieť „B“.

Potrubie „B-1“ – HDPE DN/ID100 dĺžky 441,72 m, prípojky 9 ks dĺžky 41,87 m..

Potrubie „B“ – HDPE DN/ID100 dĺžky 693,79 m, prípojky 11 ks dĺžky 29,21 m.

II. V rámci zmluvy o postúpení práv investora č. 1445/327/2006/IÚ:

SO 01 Prívodné potrubie – HDPE DN100 celkovej dĺžky 540,0 m.

SO 04 Výtlačné potrubie „A“ – HDPE DN100 celkovej dĺžky 1 125,05 m.

SO 07 Zásobné potrubie „A“ – HDPE DN150, celkovej dĺžky 592,0 m.

Pre užívanie stavby špeciálny stavebný úrad podľa § 82 ods. 2, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, určuje tieto podmienky:

1. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a rozhodnutiami stavebného úradu /stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie/, povinný udržiavať stavbu v takom stave, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických nedostatkov.
2. Zmeny v spôsobe užívania sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu.
3. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je žiadateľ povinný prísť na Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, pracovisko Sabinov, za účelom vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia.
4. Stavbu prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku.
5. Prevádzkovateľom stavby bude VVS, a.s., Košice, závod Prešov.
6. VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460, do obdobia podpísania zmlúv o vecnom bremene a ich zápisu do LV (list vlastníctva), je viazaná povinnosťou v plnej výške nahradiť vlastníkom pozemkov dotknutých výstavbou, všetky škody a ujmy spôsobené realizáciou stavby a prevádzkovaním stavby. Následky a vzniknuté škody za oneskorené zriadenie vecných bremien znáša stavebník VVS, a.s., Košice.
7. Presunúť vodovodné šupátko pri rodinnom dome č. 59 z obecnej priekopy.
Termín: do 31.1.2012
8. Dobudovať spevnenú prístupovú komunikáciu k vodojemu Drienica 2.
Termín: do 31.12.2012

Námietka: Obec Drienica žiada o presunutie vodovodného šupátka pri rodinnom dome č. 59 z obecnej priekopy z dôvodu uloženia betónových prefabrikátov do priekopy. Námietke sa vyhovie, termín odstránenia je určený v podmienke č. 7 tohto rozhodnutia.

Námietku z dôvodu zistených nedorobkov – neprístupnosť k vodojemom, nefunkčné spätné klapky a nezapojená elektrická energia pre ČS1 a ČS2, podala VVS, a.s., Košice, závod Prešov. Uvedené nedorobky boli v priebehu konania odstránené.

Zistené odchýlky:

1. Stavebný objekt SO 07 Zásobné potrubie „A“ bolo z časti zrealizované na základe zmluvy o postúpení práv investora firmou Eurogas s.r.o., Sabinov.
2. Po vzájomnej dohode účastníkov výstavby došlo k zmene profilu výtlačného potrubia SO 12 z DN 80 na profil DN 100.
3. Po vzájomnej dohode účastníkov výstavby došlo k zmene profilu potrubia „3“ a „4“ DN 150 na jednotný profil DN 100.
4. Zmena umiestnenia AČS1, z dôvodu zohľadnenia skutočnosti napojenia IBV Svätajánske pole cez novovybudované zásobné potrubie „1“.
5. Nepatrné predĺženia, prípadne skrátenia jednotlivých vetiev nastali z dôvodu možnosti napojenia ďalších rodinných domov, resp. zamerania skutočného stavu.

O d ô v o d n e n i e

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, požiadala listom č. 2947/2011/PRIV zo dňa 7.6.2011 o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy, stavba č. 55 – „Drienica - vodovod“.

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, pracovisko Sabinov, orgán štátnej vodnej správy, oznámil začatie konania a pozval účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním oznámením č. ObÚŽP/1/2011/00164-07 zo dňa 6.10.2011 a verejnou vyhláškou. V citovanom oznámení o začatí konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie na ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na konaní boli konštatované nasledovné skutočnosti:

1. Označenie stavby: „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy, stavba č. 55 – Drienica - vodovod“.
2. Navrhovateľ ku žiadosti predložil certifikáty od použitých výrobkov, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobkov, porealizačné zameranie stavby, prevádzkový poriadok, projekt

skutočného vyhotovenia, zápis o odovzdaní a prevzatí č. 03/2006, čiastkový protokol o odovzdaní a prevzatí stavby č. 16/2010, zápis o tlakovej skúške vodovodu, geometrický plán č. 209/2001, kúpnu zmluvu č. 983/117/2004/IÚ o postúpení práv investora uzavretú medzi obcou Drienica a VVS, a.s. Košice, kúpnu zmluvu č. 1444/326/2006/IÚ, dodatok č. 3-1446/328/2006/IÚ a správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 66 €. Ku kolaudácii predmetnej stavby sa vyjadrili: VVS, a.s., Košice, závod Prešov, RÚVZ Prešov č. 2011/01563-02/C12-MŠ zo dňa 14.6.2011 a Obec Drienica.

3. Výstavba vodnej stavby bola povolená rozhodnutím Okresného úradu v Sabinove, č. OŽP/2001/00293-00006/Gi-ŠVS zo dňa 25.6.2001 a Obvodného úradu životného prostredia v Prešove č. ObÚŽP/2004/00053-00806/Gi-ŠVS zo dňa 4.11.2004.

4. Porovnaním skutočného zrealizovania stavby s projektovou dokumentáciou overenou vo vodoprávnom konaní boli zistené odchýlky:

1. Stavebný objekt SO 07 Zásobné potrubie „A“ bolo z časti zrealizované na základe zmluvy o postúpení práv investora firmou Eurogas s.r.o., Sabinov.

2. Po vzájomne dohode účastníkov výstavby došlo k zmene profilu výtlačného potrubia SO 12 z DN 80 na profil DN 100.

3. Po vzájomnej dohode účastníkov výstavby došlo k zmene profilu potrubia „3“ a „4“ DN 150 na jednotný profil DN 100.

4. Zmena umiestnenia AČS1, z dôvodu zohľadnenia skutočnosti napojenia IBV Svätôjanske pole cez novovybudované zásobné potrubie „1“.

5. Nepatrné predĺženia, prípadne skrátenia jednotlivých vetiev nastali z dôvodu možnosti napojenia ďalších rodinných domov, resp. zamerania skutočného stavu.

Námietka: Obec Drienica žiada o presunutie vodovodného šupátka pri rodinnom dome č. 59 z obecnej priekopy z dôvodu uloženia betónových prefabrikátov do priekopy. Námietke sa vyhovuje, termín odstránenia je určený v podmienke č. 7 tohto rozhodnutia.

Námietku z dôvodu zistených nedorobkov – neprístupnosť k vodojemom, nefunkčné spätné klapky a nezapojená elektrická energia pre ČS1 a ČS2, podala VVS, a.s., Košice, závod Prešov.

Tunajší úrad, orgán štátnej vodnej správy, z dôvodu zistených nedorobkov na predmetnej stavbe a námietke VVS, a.s., Košice, závod Prešov, kolaudačné konanie prerušil rozhodnutím č. 1/2011/00164-04/ŠVS-Če zo dňa 31.8.2011 a na základe žiadosti VVS, a.s., Košice zo dňa 5.10.2011 bolo kolaudačné konanie opakovane prerušené a orgán štátnej vodnej správy zároveň vyzval žiadateľa, aby v určenej lehote doložil doklad o odstránení nedorobkov. Dňa 12.12.2011 bolo tunajšiemu úradu doručené súhlasné stanovisko VVS, a.s., Košice, závod Prešov.

Pretože vybudovaná vodná stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, neohrozuje záujmy spoločnosti, orgán štátnej vodnej správy v súlade s ustanovením § 120, § 81 a § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:


Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z., v súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie proti rozhodnutiu je potrebné podať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Obvodný úrad životného prostredia v Prešove. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie nie je podľa § 73 odst. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a preto žiadame Obec Drienica a Mesto Sabinov, aby toto rozhodnutie dali na všeobecnú známosť vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, prípadne iným v mieste obvyklým spôsobom.

Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame Obec Drienica a Mesto Sabinov, aby túto verejnú vyhlášku doručili na Obvodný úrad životného prostredia Prešov, pracovisko Sabinov, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.




Ing. Dušan Vočko
prednosta

Vyvesené dňa: 22.12.2011

Dátum/podpis





Zvesené dňa:

Dátum/podpis

Doručí sa:

1. Obec Drienica
2. Mesto Sabinov
3. pre spis